

Produktinformation

Knarrensatz

für Kompressoren der Druckluftanlagen der Baureihe RTS

Der Knarrensatz ist für die Wartungsarbeiten der gesamten RTS-Kompressoren geeignet.

Zylinderkopf- und Zylinderschrauben können mit dem Knarrensatz schnell und einfach gelöst und angezogen werden.

Auch der neue Umbausatz RTS-Ansaugfilter für längere Standzeiten (LANCIER Best.-Nr. 073873.000) kann mit dem Knarrensatz problemlos montiert werden.

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de



Der Knarrensatz für Kompressoren der Druckluftanlagen der Baureihe RTS besteht aus:

- Hochwertiger Knarre
- Passender Nuss für Zylinderkopf- und Zylinderschrauben
- Passender Nuss für Umbausatz RTS-Ansaugfilter
- Zylinder-Einstellehre
- Inspektions- und Wartungsheft für Druckluftanlagen

Technische Daten

Abmessungen inkl. Verpackung (L x B x H)	ca. 150 x 210 x 30 mm
Gewicht inkl. Verpackung	ca. 0,4 kg

Bestellangaben

Knarrensatz
für Kompressoren der Druckluftanlagen der Baureihe RTS

Bestell-Nr. 073969.000
ISS Mat.Nr. 1000085015

Produktinformation

Steckgriff komplett

für Kompressoren der Druckluftanlagen der Baureihe RTS

Der Steckgriff 3/8" komplett mit Nuss ist die ideale Ergänzung zum Knarrensatz 073969.000 und ist für die Wartungsarbeiten der gesamten RTS-Kompressoren geeignet.

Zylinderkopf- und Zylinderschrauben können mit dem Steckgriff schnell und einfach angesetzt und dann aus- und eingedreht werden.

Gelöst und angezogen werden die Schrauben mit dem Knarrensatz 073969.000.

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de



Der Steckgriff komplett für Kompressoren der Druckluftanlagen der Baureihe RTS besteht aus:

- hochwertigem Steckgriff 3/8"
- passender Nuss für Zylinderkopf- und Zylinderschrauben

Technische Daten

Abmessungen inkl. Verpackung (L x B x H)	ca. 160 x 140 x 30 mm
Gewicht inkl. Verpackung	ca. 0,13 kg

Bestellangaben

Steckgriff
für Kompressoren der Druckluftanlagen der Baureihe RTS, komplett

Bestell-Nr. 074572.000
ISS Mat.Nr. 1000085016

Produktinformation

Werkzeugsatz


für die Wartung und Reparatur von KCT 400 und KCT 401 Kompressoren

Der Werkzeugsatz enthält Werkzeuge, ohne die Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Kompressoren KCT 400 und KCT 401 nicht möglich sind.

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de



Hier zum Beispiel die Montageplatte und die lange Nuss mit Sechskant 8 mm im Einsatz.



Bestellangaben

Werkzeugsatz
für Kompressoren KCT 400 und KCT 401

Bestell-Nr. 060904.000
ISS Mat.Nr. 1000065320

Produktinformation

Sortimentskoffer mit Verschraubungen für Druckluftanlagen

Der Sortimentskoffer mit Verschraubungen im Stecksystem ist für die Druckluftanlagen der Baureihe RTS geeignet und enthält die dort verbauten Verschraubungen.

Zusätzlich enthält der Koffer einen Schlauchschneider, um die in den Druckluftanlagen verlegten Schläuche parallel und genau abschneiden zu können.

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de



Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	ca. 380 x 320 x 70 mm
Gewicht	ca. 3,9 kg

Bestellangaben

Sortimentskoffer
mit Verschraubungen für Druckluftanlagen

Bestell-Nr. 075652.000
ISS Mat.Nr. 1000065472

Produktinformation

Schlauchschneider für Druckluftschläuche

In LANCIER-Druckluftanlagen mit PSC-Steuerung sind Druckluftschlauchverbindungen mit Stecksystem verarbeitet. Damit diese Verbindungen nach Reparatur oder Wartung wieder absolut dicht montiert werden können, ist es zwingend notwendig, dass die Druckluftschläuche gerade und gratfrei abgeschnitten werden.

Dafür haben wir den Schlauchschneider für Druckluftschläuche im Programm. Denn, mit Seitenschneider, Cuttermesser, Schere oder Kneifzange, lassen sich keine, den Anforderungen entsprechenden, sauberen Schnittergebnisse erzielen.

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de



Technische Daten

Abmessungen inkl. Verpackung (L x B x H)	ca. 200 x 60 x 20 mm
Gewicht inkl. Verpackung	ca. 0,3 kg

Bestellangaben

Schlauchschneider
für Druckluftschläuche

Bestell-Nr. 075532.000
ISS Mat.Nr. 1000065471

Ersatzklinge
für Schlauchschneider

Bestell-Nr. 075533.000
ISS Mat.Nr. - keine -